

專 業 汽 車 維 修 用 品

Pony®

pony



Pony

0W-20 PRO FE Fully Synthetic



- 適用於推薦使用下列規範：
API SN plus, SN/RC, CHRYSLER MS6395,
FIAT 9.55535-GSX, FIAT 9.55535-CR1,
FORD WSS-M2C945-A, FORD WSS-
M2C947-A, GM DEXOS1 GEN 2, ILSAC GF-5
- 適用油電混合車及汽油車。
 - 優質基礎油及添加劑，保護引擎，減少沉積物。
 - 出色的流動性，啟動後迅速潤滑機件。
 - 降低磨耗、節省燃料。
 - 降低碳排放。

包裝：1L/罐 20罐/箱
產品編號：PN030020

0W-40 PRO Fully Synthetic



- 適用於推薦使用下列規範：
API SN, ACEA A3/B4-12, BMW LONGLIFE-01,
MB Approval 229.5, PORSCHE A40,
RENAULT RN0700, RENAULT RN0710,
VW 502.00, VW 505.00
- 採用最新一代基礎油及添加劑。
 - 出色的流動性，啟動後迅速潤滑機件。
 - 降低磨耗、節省燃料。
 - 適用大馬力性能車，競技用。
 - 降低碳排放。
 - 不適用DPF。

包裝：1L/罐 20罐/箱
產品編號：PN030040

5W-30 Fully SYN 汽柴共軌



- 適用於推薦使用下列規範：
ACEA C2*, ACEA C3-12,
API SN, BMW LONGLIFE-04,
MB 229.51, PORSCHE C30,
VW 504.00/VW507.00
- 汽柴共軌專用油。
 - 確保冷車啟動容易。
 - 低揮發性及高潤滑性。
 - 可降低引擎內部摩擦，防磨損。
 - 可降低油耗及防止積碳、油泥的產生。

包裝：1L/罐 20罐/箱
產品編號：PN030012

5W-30 Fully SYN 汽油車專用



- 適用於推薦使用下列規範：
ACEA A3-02, API SN/CF, B3-98#2, B4-02,
Dexos1(Gen.II 2015), Ford LSPI,
GM dexos™, ILSAC GF-5, MB229.51,
VW502.00/505.00
- 採用高品質的基礎油，及先進添加劑製成，主要適用汽油引擎。
 - 保持引擎機件清潔無沉積物。
 - 防止磨損、生鏽及腐蝕。
 - 良好流動性。
 - 降低LSPI發生率。

包裝：1L/罐 20罐/箱
產品編號：PN030011

5W-40 Fully Synthetic



- 適用於推薦使用下列規範：
API SN/CF, ACEA A3, B3, B4,
Mercedes-Benz 229.3, BMW Longlife,
VW 502.00/505.00, Porsche
- 超低磨損，耐高溫高速，馬力不減退。
 - 低溫啟動容易，爆發力一流。
 - 省油性佳。
 - 清淨力強，超潤滑，抗磨損。

包裝：1L/罐 20罐/箱
產品編號：PN030056

5W-50 Fully Synthetic



- 適用於推薦使用下列規範：
API SN/CF, ACEA A3-98, B3-98, B4-02
Mercedes-Benz 229.3, BMW Longlife,
VW 502.00/505.00
- 超高的黏度指數及優越的操作溫度。
 - 抗磨耗性極佳，進而達到省油。
 - 急速循環不傷引擎，具潤滑效果。
 - 維持引擎最大性能。

包裝：1L/罐 20罐/箱
產品編號：PN030032

10W-40 Fully Synthetic



- 適用於推薦使用下列規範：
API SN, ACEA A3/B4
Mercedes-Benz 229.3, VW 502.00/505.00
- 提供引擎保護，發揮優異性能。
 - 冷車啟動容易，省油性佳。
 - 高溫高轉速下油膜穩定性能佳。
 - 高黏度指數，油膜不易破裂，形成全面潤滑。

包裝：1L/罐 20罐/箱
產品編號：PN030049

10W-50 Semi Synthetic



- 適用於推薦使用下列規範：
API SM/CF, ACEA A3, B3, B4,
Mercedes-Benz 229.1,
VW 500.00/505.00, BMW, Porsche
- 穩定的高黏度指數。
 - 即時冷啟動。
 - 耐高溫。
 - 良好清潔效果。

包裝：1L/罐 20罐/箱
產品編號：PN030063

專業汽車保養維修用品



15W-40 Multigrade

適用於推薦使用下列規範：

API SL/CF-4, CF
ACEA A3-98, B3-98, E2-96-Issun 2

- 加強引擎加速性能。
- 提供優異可靠之抗磨損保護。
- 引擎清潔不積碳，可降低油耗。
- 可防止引擎高溫運轉，並具高潤滑效果。

包裝：1L/罐 20罐/箱
產品編號：PN030023



15W-50 Multigrade

適用於推薦使用下列規範：

API SL/CF,
ACEA A3-98, B3-98, CCMC G4/PD2

- 耐高溫及穩定的高黏度指數。
- 清淨效果佳，可防止積碳產生。
- 超高潤滑效果，抗磨損。
- 可降低油耗。
- 降低引擎噪音及抗氧化之特性。

包裝：1L/罐 20罐/箱
產品編號：PN030067



動力方向盤機油

- 具有極高的黏度指數、壓縮變化性小。
- 使液壓傳動性能更靈敏。
- 能有效的控制油封膨脹的幅度，防止漏油。
- 含有特殊的抗磨損及防腐蝕配方。

包裝：1L/罐 20罐/箱
產品編號：PN030384



ATF III 一般變速箱油

適用於推薦使用下列規範：

Dexron III, Dexron IIE, Dexron II, Dexron
或是 Mercon 規格的自排油，Ford ESP-
M2C138CJ & Ford M2C166-H 的規格

- 降低齒輪和離合器磨損，其完美的摩擦控制，可使換檔平順、低溫下傳動及在所有運轉溫度下均可提供保護。

包裝：1L/罐 20罐/箱
產品編號：PN030640



Global ATF 全方位自動變速箱油

適用於推薦使用下列規範：

LEXUS WS	TOYOTA T-IV
HYUNDAI SP-III	HYUNDAI SP-IV
NISSAN Matic S	MAZDA ATF M-LV
SUBARU ATF	ISUZU BESCO ATF III
HONDA ULTRA Z1	HONDA DW-1
JASO M135-1A	ZF M1375
MITSUBISHI SP III	Daihatsu Alumix ATF Multi
NISSAN Matic C/D/J/K	AININ EURO AT
MAZDA ATF FZ	

- 高抗氧化。
- 穩定的磨擦力。
- 抗磨損。
- 具有抗顛動性。

包裝：1L/罐 20罐/箱
產品編號：PN030660



ATF 日系車自動變速箱油(塑膠罐)

適用於推薦使用下列規範：

Allison C3/C4, Chrysler ATF +4, Daihatsu Alumix D3-SP,
Dexron III-H®, Honda Z-1, ISUZU BESCO ATF III,
Hyundai/Kia SP III, JASO M315-1A, Mazda ATF M-III/M-V,
MERCON®, MITSUBISHI SP III, NISSAN Matic C/D/J,
SUBARU ATF, TOYOTA Type IV, ZF TE-ML 11A/11B

- 防止傳動組合之磨損，延長傳動系統壽命。
- 換檔時，不會產生頓車跳檔抖動現象。
- 抗氧化配方及良好的泡沫抑制性。

包裝：1L/罐 20罐/箱
產品編號：PN030630



ATF 歐系車自動變速箱油(長效油)

適用於推薦使用下列規範：

AUDI G052162A1, Allison C4, Dexron III-H,
ESSO LT 71141, MB 236.11, Mercon, TASA,
VW TL 521 62, VOITH G607, ZF TE-ML11,14

- PONY ATF III 以精煉之基礎油輔以先進之高質量添加劑，達最佳效果。
- 穩定的高黏度指數、低流動點。
- 持久的抗氧化性。
- 有效的防止磨損。
- 高潤滑度、與非金屬相容。

包裝：1L/罐 20罐/箱
產品編號：PN030520



日系CVT專用變速箱油(綠色)

適用於推薦使用下列規範：

適用於鋼帶CVT變速箱的車種
SUZUKI CVTF/TC, NISSAN NS-1/NS-2/NS-3
MITSUBISHI CVT-J1/J4

- 優良的低溫流動性。
- 可使車輛在高扭力的情況下，仍保持著平衡摩擦係數平順換檔。
- 優良的熱穩定性與氧化穩定性。
- 提供高抗磨損保護。
- 最佳的抗剪性。

包裝：1L/罐 20罐/箱
產品編號：PN030670(綠)

Pony

日系CVT專用變速箱油(紅色)



適用於推薦使用下列規範：
適用於鋼帶CVT變速箱的車種
SUZUKI CVTF, NISSAN NS-1 NS-2/NS-3
MITSUBISHI CVT-J1/J4, TOYOTA CVT TC/FE

- 優良的低溫流動性。
- 可使車輛在高扭力的情況下，仍保持著平衡摩擦係數平順換檔。
- 優良的熱穩定性與氧化穩定性。
- 提供高抗磨損保護。
- 最佳的抗剪性。

包裝：1L/罐 20罐/箱
產品編號：PN030671 (紅)

煞車油 DOT-4



DOT-4 SL
乾沸點：250°C
濕沸點：165°C

- 具有極高的乾溼沸點，不但可以避免煞車系統因高熱而產生致命的氣泡造成煞車失靈的狀況，同時可溶性相當水份存在而保持安全的溼沸點及煞車性，確保行車上的最高安全。

包裝：1L/罐 20罐/箱
產品編號：PN030620(塑罐)

電子式系統煞車油DOT-4 LV



適用於推薦使用下列規範：
SAE J1703, 1704, ISO 4925 Class 6,
FMVSS 116 DOT-3, DOT-4
適用於車廠配備電子式煞車系統專用油，
鼓式及ABS車系均適用。

- 具有良好的潤滑性，防止磨損。
- 有優異的氧化穩定性，防止產生酸氧化物裂解。
- 乾沸點：265°C以上，濕沸點：175°C以上，
低溫黏度（-40°C低於700mm²/S）²
- 沸點高、耐水性佳、防腐蝕、低噪音等特性。
- 原料來自於德國BASF公司/台灣分裝。

包裝：1L/罐 20罐/箱
產品編號：PN030690LV


隔音殺手



- 水性低揮發無毒
- 減輕車內避震並降低原有噪音
- 具有隔音、防水、防銹及強化結構功能
- 可取代傳統材料，如瀝青材質之隔音板
- 可用於各式商品及車輛自動生產線、
底盤與車門間，可降低原有噪音及共鳴聲和減輕車內避震有顯著效果

包裝：1000ml/罐 12罐/箱
產品編號：T9824

燃油系統添加劑



- 清潔噴油嘴及油路系統。
- 能夠有效清潔積碳。
- 降低水份含量。
- 增強馬力使引擎運轉順暢。
- 促進燃燒效率達到省油效果。
- 原料來自於德國BASF公司/台灣分裝。

包裝：475ml/罐 24罐/箱
產品編號：T9897

噴油嘴清潔劑



- 清除噴油嘴積碳。
- 清潔氣閥等污垢。
- 節省燃油消耗。
- 清潔燃燒室。
- 延長引擎壽命。
- 降低引擎運轉速度。

包裝：500ml/罐 24罐/箱
產品編號：T8855

超效能機油精(清)



- PONY超效能機油精，來自歐盟高科技的單分子煙類配方，於引擎運轉中，隨機油流動所形成保護膜，有效降低摩擦與高溫影響，延長引擎機件壽命維持高效運轉，省油又好跑，保養時添加PONY超效能機油精，可隨時修復破損的保護膜，維持引擎最佳工作狀態。

包裝：300ml/罐 30罐/箱
產品編號：T8859

超效能機油精(濃)



- 可增加機油濃度，並可避免高額的引擎維修費用。
- 回復及增加機油穩定度，特別在短程、市區擁塞、冷車啟動...等情況下。
- 使硬化之橡膠部份柔軟，並恢復油封防漏功能，如此可避免於橡膠接縫處外漏，例如：於曲軸及汽門之油封。
- 藉增加機油於引擎運轉溫度下之濃度，使引擎壓縮比增加進而降低活塞和汽缸之機油消耗量。
- 減少黑煙排放。

包裝：300ml/罐 30罐/箱
產品編號：T8867

專業汽車保養維修用品



除鏽潤滑劑

- 防止電瓶樁頭，金屬生鏽及腐蝕。
- 可消除轉動不靈的問題，有潤滑作用。
- 啟動潮溼引擎，只要在配電器噴入本劑即可將引擎啟動。
- 解決生鏽零件引起的問題。

包裝：550ml/罐 24罐/箱
產品編號：T8142



電子節汽閥清潔劑

因為噴射引擎著重於空氣、汽油之混合比，所以清潔引擎之進氣系統及感應器，要使用特別安全的清潔劑來進行系統保養，本產品為最適合之清潔劑。快速分解清潔進氣系統的各閥門及連桿零件上的油污、膠垢、汙穢沉澱物，使其恢復靈活運作。
本產品不含"氯"成分。

包裝：250ml/罐 24罐/箱 (T8005)
包裝：550ml/罐 24罐/箱 (T8006)



化油器清潔劑

清潔化油器內積垢，清潔進氣喉管，阻風門，清潔PCV系統，正壓式曲軸箱通氣系統，清潔加熱器，進氣元件，清潔廢氣回收閥。

包裝：550ml/罐 24罐/箱
產品編號：T8856



化油器清潔劑環保型

- 清除引擎內合金頭、汽缸、活塞積碳
- 清潔加熱器、進氣元件及廢氣回收閥等
- 去除化油器內積垢、進氣喉、阻風門等
- 有效去除油漬、粘膠、樹脂、焦油、石蠟

包裝：550ml/罐 24罐/箱
產品編號：T8815



泡沫積碳清潔劑

清除進氣閥積碳，改善引擎無力現象潤滑進氣閥，使引擎動作更順暢減少引擎抖動及怠速不穩的情形油性配方，不傷汽缸

包裝：550ml/罐 24罐/箱
產品編號：T8897



煞車盤清潔劑

可用於清潔煞車離合器、傳動齒輪、啟動器、發電機等易產生石棉金屬粉末油汙處，輕易去除燃油、煞車油、潤滑油等油漬。

包裝：550ml/罐 24罐/箱
產品編號：T8816



滲透潤滑油

抗高溫(-35°C~180°C)、耐高壓、滲透力強，可迅速輕易滲入各種細密金屬縫內，可潤滑防鏽消除異音，為萬用潤滑劑。

包裝：550ml/罐 24罐/箱
產品編號：T8818



橡塑膠保護劑

對於橡、塑膠材質具有保護亮光及潤滑作用，防止橡膠材質硬化龜裂，抗靜電、不沾塵、防潮等功能，適用於保險桿、儀表板、電動窗之防水邊條、水管、輪胎的保養等，可美容引擎表面。

包裝：550ml/罐 24罐/箱
產品編號：T8817

Pony



進氣系統積碳清潔劑正噴式

- 去除進氣歧管、進氣門積碳。
- 能使引擎運轉順暢。
- 節省燃料。
- 延長引擎壽命。
- 不傷觸媒轉換器。

包裝：450ml/罐 24罐/箱
產品編號：T9877



空調系統清潔劑

- 可去除冷氣系統中的灰塵與污垢，並且消除微生物及傳染菌，防止其在A/C系統內繼續成長。

包裝：220ml/罐 24罐/箱
產品編號：T8858



防撞漆

用於保桿、底盤、車門檻處，可防止石礫撞擊、具抗腐蝕等功效並可上漆。

包裝：550ml/罐 24罐/箱
產品編號：T6117



自動變速箱止漏活化劑

- 加入本添加劑可回復、活化及維持變速箱內的橡膠油封及墊片，防止因高熱產生橡膠硬化或萎縮，使變速箱運作更佳
- 本產品可達到適當的油封止漏效果，讓變速箱運作順暢，達到良好的密封效果
- 另一項主要的功能是由其所提供的特殊添加配方，可以抗氧化及抗腐蝕，並延長變速箱油的壽命，提升及改進油質黏性

包裝：350ml/罐 24罐/箱
產品編號：T9892



引擎活化止漏劑

- 有效抑制因油封及墊片硬化等因素造成機油滲漏。
- 促進膨潤還原硬化油封及墊片。
- 有效改善機油油耗損失。
- 獨家潤滑增進劑使引擎多一道保護。
- 不含金屬抗磨劑對觸媒轉換器更安全。
- 一罐適用搭配之最大機油量為6公升。
- 於每次更換機油時添加一罐。

包裝：300ml/罐 24罐/箱
產品編號：T9809



引擎油路清洗劑

- 引擎油路清洗劑專門有效分解去除引擎油垢，潔淨引擎內部。
- 引擎油路清洗劑還可有效清除雜質、油泥、油膏等氧化沉澱物讓雜質與引擎內的舊油一併排出引擎外。

包裝：350ml/罐 24罐/箱
產品編號：T9896



超效能柴油添加劑

- 升改善引擎點火不順情況。
- 抑制硫化物及黑煙排放。
- 提升燃油效率，節省燃油成本。
- 清除油箱內之污垢、鐵鏽及雜質。
- 適用各式柴油引擎及四期(DPF)柴油。
- 原料來自於德國BASF公司/台灣包裝。
- 1罐可對應120公升柴油

包裝：350ml/罐 24罐/箱
產品編號：T9898



超效能汽油精

- 增加馬力、加速順暢、促進燃燒效率、節省耗油、減少廢氣排放、防止爆震、清潔噴嘴及油路系統、清除積碳、拔除水份、避免油路系統鏽蝕。
- 原料來自於德國BASF公司/台灣分裝。

包裝：250ml/罐 24罐/箱
產品編號：T8819

專業汽車保養維修用品



玻璃油膜清潔劑(粉末狀)

- 洗淨玻璃油膜、污垢，使玻璃清澈如新。
- 改善雨刷跳動的情形。
- 延長雨刷壽命。

包裝：10g/包 100包/盒
產品編號：T8845



濃縮雨刷精(橋精配方)

- 1:100濃縮液。
- 可防止雨刷跳動情形。
- 具有清潔潤滑效果。
- 可使玻璃光滑及視野清晰。

包裝：32ml/罐 100罐/盒
產品編號：T9815



長效型水箱精G12 有機鹽配方濃縮液

- 規格：綠色/藍色/紅色/粉紅色
- 濃縮配方，具有抗沸、防凍、防鏽蝕效果。
 - 能有效抑制引擎溫度，保護冷卻系統，大幅提升冷氣空調之冷房效果。
 - 原料來自於德國BASF公司/台灣分裝。

包裝：1L/罐 20罐/箱

產品編號：T8860：綠色
T8861：藍色
T8862：紅色
T8887：粉紅色



水箱精G12 有機鹽配方50%

- 規格：綠色/藍色/紅色/粉紅色
- 可防止冷卻液過熱，保護水箱防止水箱生鏽，並可保護引擎本體防鏽防腐蝕。
 - 直接使用免加水。
 - 濃度：50%。
 - 原料來自於德國BASF公司/台灣分裝。

包裝：4L/桶 6桶/箱

貨號：T8863：綠色
T8864：紅色
T8873：藍色
T8874：粉紅色



BASF G30 水箱精

- 規格：粉紅色。
- 符合 VW G12+ 規範。
- 擁有奧迪、賓利等車廠認證。
- 純有機配方，具有良好的材料相容性。
- 廣泛用於儲能系統及風力發電機市場。

包裝：1L/罐 10罐/箱 (另有大包裝規格)
產品編號：BASFG30-1L



BASF G48 水箱精

- 規格：藍綠色。
- 符合VW G11規範。
- 優異的高溫穩定性。
- 出色的金屬防腐蝕性能。
- 擁有賓士、寶馬等車廠認證。
- 廣泛用於特斯拉和台灣電巴市場。

包裝：1L/罐 15罐/箱 (另有大包裝規格)
產品編號：BASFG48-1L



BASF G40 水箱精

- 規格：粉紅色。
- 符合VW G12++規範。
- 具有低凝點和高沸點特性。
- 取得奧迪、福斯等車廠認證。
- 眾多船舶引擎原始設備商認證。

包裝：1L/罐 10罐/箱 (另有大包裝規格)
產品編號：BASFG40-1L



BASF G65 水箱精

- 規格：粉紅色。
- 符合VW G12evo規範。
- 取得奧迪、福斯等車廠認證。
- 優異的高溫穩定性及防腐性能。
- 專為現代小型、高效率引擎開發。

包裝：1L/罐 10罐/箱 (另有大包裝規格)
產品編號：BASFG65-1L

■ BASF
We create chemistry

快樂跑®

Made in Germany

全新升級配方

汽油添加劑
Gasoline additive
Benzinadditiv



- 有效清除並抑制引擎內部積碳。
- 全新直噴促進劑加強直噴引擎清潔效果。
- 複方減摩劑減少引擎內部摩擦，降低燃油損耗。
- 升級防鏽劑配方防止金屬零部件鏽蝕。
- 增強引擎動力，改善加速和駕駛性能。
- 減少顆粒物生成，降低廢氣排放。



優駿豐企業有限公司
電話: 02-2913-0328 傳真: 02-2913-0695
E-mail信箱: pony.autobox@msa.hinet.net

